

SONOFF

Türkiye Distribütörü

AKILLI EV SİSTEMLERİ ÇÖZÜM ORTAĞIMIZ

İnternet her şeyi bir birine bağlar...



Ewelink

SMART HOME

ALARM MESEAJ HİZMET BEDELİ
ÖMÜR BOYU ÜCRETSİZ



eWeLink



DÜNYA'NIN HER YERİNDEN KONTROL EDEBİLİR
1 DEN FAZLA KULLANICI KULLANABİLİR
AKILLI SENARYOLAR OLUŞTURABİLİRSİNİZ
DAHA KOLAYI YOK

KABLO YOK

BEKLEMEK YOK

TADİLAT YOK

1 SAATTE AKILLI EV HAZIR

- KOMBİ
- KLİMA
- ALARM
- GAZ
- SU
- SICAKLIK
- PRİZLER
- ZAMANLAMA
- SENARYO

% 9

FIYAT

% 99

PERFORMANS

AKILLI EV LÜKS DEĞİL
BİLDİKLERİNİZİ DUYDUKLARINIZI UNUTUN

Model	Ürün Görself	Teknik Özellikler	
Sonoff DUAL		Güç :90V~250V AC(50/60Hz) Max. akım :16A Max. güç : 3500W Çalışma sıcaklığı : + 50°C - 40°C Wireless:802.11 b/g/n - 2.4 ghz Dış kasa : Yangın önleyici pc plastik Güvenlik : WPA-PSK / WPA2-PSK Ebatlar : 114*51*32 (mm)	Şifreleme : WP / TKIP / AES Zamanlama ve online aç kapa Google Home, Google Nest ile çalışır IFTTT ile çalışır APP'de durumu kontrol etmeyi destekler Kolay kurulum, kolay kullanım. Kontrol sayısı : 2 Adet Android ve Ios App EwelinK
Sonoff TH10		Güç :90V~250V AC(50/60Hz) Max. akım :10A Max. güç : 2200WW Çalışma sıcaklığı : + 50°C - 40°C Wireless:802.11 b/g/n - 2.4 ghz Dış kasa : Yangın önleyici pc plastik Güvenlik : WPA-PSK / WPA2-PSK Ebatlar : 114*51*32 (mm)	Şifreleme : WP / TKIP / AES Zamanlama ve online aç kapa Google Home, Google Nest ile çalışır IFTTT ile çalışır APP'de durumu kontrol etmeyi destekler Sıcaklık sensör desteği Kontrol sayısı : 1 Adet Android ve Ios App EwelinK
Sonoff TH16		Güç :90V~250V AC(50/60Hz) Max. akım :16A Max. güç : 3500W Çalışma sıcaklığı : + 50°C - 40°C Wireless:802.11 b/g/n - 2.4 ghz Dış kasa : Yangın önleyici pc plastik Güvenlik : WPA-PSK / WPA2-PSK Ebatlar : 114*51*32 (mm)	Şifreleme : WP / TKIP / AES Zamanlama ve online aç kapa Google Home, Google Nest ile çalışır IFTTT ile çalışır APP'de durumu kontrol etmeyi destekler Sıcaklık sensör desteği Kontrol sayısı : 1 Adet Android ve Ios App EwelinK
Sonoff 4CH PRO		Güç :90V~250V AC(50/60Hz) Max. akım :10A Max. güç : 2200W Çalışma sıcaklığı : + 50°C - 40°C Wireless:802.11 b/g/n - 2.4 ghz Dış kasa : Yangın önleyici pc plastik Güvenlik : WPA-PSK / WPA2-PSK Ebatlar : 145*90*40 (mm)	Şifreleme : WP / TKIP / AES Zamanlama ve online aç kapa Google Home, Google Nest ile çalışır IFTTT ile çalışır APP'de durumu kontrol etmeyi destekler 433 Mhz Kumanda tanıtma Kontrol sayısı : 4 Adet 4 Adet kuru kontak
Sonoff 4CH		Güç :90V~250V AC(50/60Hz) Max. akım :10A Max. güç : 2200W Çalışma sıcaklığı : + 50°C - 40°C Wireless:802.11 b/g/n - 2.4 ghz Dış kasa : Yangın önleyici pc plastik Güvenlik : WPA-PSK / WPA2-PSK Ebatlar : 145*90*40 (mm)	Şifreleme : WP / TKIP / AES Zamanlama ve online aç kapa Google Home, Google Nest ile çalışır IFTTT ile çalışır APP'de durumu kontrol etmeyi destekler Kolay kurulum, kolay kullanım. Kontrol sayısı : 4 Adet Android ve Ios App EwelinK
Sonoff S20		Güç :90V~250V AC(50/60Hz) Max. akım :10A Max. güç : 2200W Çalışma sıcaklığı : + 50°C - 40°C Wireless:802.11 b/g/n - 2.4 ghz Dış kasa : Yangın önleyici pc plastik Güvenlik : WPA-PSK / WPA2-PSK Ebatlar : 110*62*52,5 (mm)	Şifreleme : WP / TKIP / AES Zamanlama ve online aç kapa Google Home, Google Nest ile çalışır IFTTT ile çalışır APP'de durumu kontrol etmeyi destekler Kolay kurulum, kolay kullanım. Kontrol sayısı : 1 Adet Android ve Ios App EwelinK
Sonoff S26		Güç :90V~250V AC(50/60Hz) Max. akım :10A Max. güç : 2200W Çalışma sıcaklığı : + 50°C - 40°C Wireless:802.11 b/g/n Dış kasa : Yangın önleyici pc plastik Güvenlik : WPA-PSK / WPA2-PSK Ebatlar : 104*55*73(mm)	Şifreleme : WP / TKIP / AES Zamanlama ve online aç kapa Google Home, Google Nest ile çalışır IFTTT ile çalışır APP'de durumu kontrol etmeyi destekler Kolay kurulum, kolay kullanım. Kontrol sayısı : 1 Adet Android ve Ios App EwelinK

Model	Ürün Görseli	Teknik Özellikler	
Sonoff T1-1		Güç :90V~250V AC(50/60Hz) Max. akım :2A Max. güç : 2A/250V/Gang Çalışma sıcaklığı : + 50°C - 40°C Wireless:802.11 b/g/n - 2.4 ghz Dış kasa : Yangın önleyici pc plastik Güvenlik : WPA-PSK / WPA2-PSK Ebatlar : 86*86*32- çap 60 (mm)	Şifreleme : WP / TKIP / AES Zamanlama ve online aç kapa Google Home, Google Nest ile çalışır IFTTT ile çalışır APP'de durumu kontrol etmeyi destekler Dokunmatik kapasitif touch cam panel Kontrol sayısı : 1 Adet Android ve ios App Ewelink
Sonoff T1-2		Güç :90V~250V AC(50/60Hz) Max. akım :2A Max. güç : 2A/250V/Gang Çalışma sıcaklığı : + 50°C - 40°C Wireless:802.11 b/g/n - 2.4 ghz Dış kasa : Yangın önleyici pc plastik Güvenlik : WPA-PSK / WPA2-PSK Ebatlar : 86*86*32- çap 60 (mm)	Şifreleme : WP / TKIP / AES Zamanlama ve online aç kapa Google Home, Google Nest ile çalışır IFTTT ile çalışır APP'de durumu kontrol etmeyi destekler Dokunmatik kapasitif touch cam panel Kontrol sayısı : 2 Adet 433 Mhz Kumanda tanıtma
Sonoff AM2301		Sıcaklık Ölçüm Aralığı: -40 ~ + 80 Nem Ölçüm Aralığı: 0 ~ 99.9% RH Güç Kaynağı: 3.3-5.2V DC (5V önerilir) Nem Algılayıcı türü: Kapasitif Sıcaklık Sensörü Tipi: Dirençli Ağırlık: 22g Kablo Uzunluk desteği: 30m	Şifreleme : WP / TKIP / AES Renk : Siyah Google Home, Google Nest ile çalışır IFTTT ile çalışır APP'de durumu kontrol etmeyi destekler Kolay kurulum, kolay kullanım. Android ve ios App Ewelink
Sonoff BRIDGE		Güç : USB 5V Dış kasa : Yangın önleyici pc plastik Wireless:802.11 b/g/n Çalışma sıcaklığı : + 50°C - 40°C Akıllı senaryo oluşturma Dış kasa : Yangın önleyici pc plastik 16 RF kumanda ile cihazı kontrol edebilirsiniz. Ebatlar : 62 * 62 * 20 (mm)	Çalışma ortamı: kapalı Alarm gösterge ışığı: 3 saniye açık Tamper anahtarı: normal kapalı Anti-beyaz ışık yoğunluğu: 10000Lux Sonoff RF köprü uyumlu Kolay kurulum, kolay kullanım.
Sonoff SENSÖR		Kullanım alanı varlık algılama sensörü (hırsız) Algılama mesafesi: 12m - 25m Voltaj: 1.5 V 2*2AA pil Çalışma sıcaklığı : + 50°C - 40°C Alarm akımı: ≤10mA Kablosuz frekans: 433MHz ablosuz İletim Kodu: 1527Mhz (varsayılan) Algılama açısı: 110 derece	Maksimum kapsama alanı: 12m * 12m Renk : Beyaz Google Home, Google Nest ile çalışır IFTTT ile çalışır APP'de durumu kontrol etmeyi destekler Kolay kurulum, kolay kullanım. Sonoff RF köprü uyumlu Android ve ios App Ewelink
Sonoff MANYETİK		Kullanım alanı : kapı pencere zorlama (hırsız) Voltaj: 1.5 V 2*2AA pil Çalışma sıcaklığı : + 50°C - 40°C Kablosuz frekans: 433MHz Wireless:802.11 b/g/n Dış kasa : Yangın önleyici pc plastik Algılama açısı: 1cm ayırma Dahili anten	Algılama açısı: 1cm ayırma Renk : Beyaz Tamper anahtarı: normal kapalı IFTTT ile çalışır Anti-beyaz ışık yoğunluğu: 10000Lux Kolay kurulum, kolay kullanım. Kontrol sayısı : 1 Adet Android ve ios App Ewelink
Sonoff B1 RGB		Güç : 90V ~ 250V AC (50 / 60Hz) Beyaz Renk Tonları Sıcaklık değeri sıcak, ılık beyaz 2200 akkor, yumuşak beyaz 2700 gün ışığı, gün ışığı beyaz 5500 soğuk beyaz 7000 Işın açısı: 120 derece Dahili anten	Max:6W Renk : Beyaz Lümen Çıkışı: 600lm Renk Sıcaklığı: 2800K-6500K ve RGB tam renkli Anti-beyaz ışık yoğunluğu: 10000Lux Kısılabilir: Evet Bekleme (Işık kapalı) gücü: 0,5W Max Ambalaj Boyutları: 85 * 80 * 140 (mm)



Starfon Markası yerlidir.

Starfon markası 1960 Yıllarına kadar uzanmaktadır Starfon'un ilk ürettiği ürün radyodur. Şuan ise Görüntülü Diafon ve Akıllı Ev sistemleri sektöründe yoluna emin adımlarla devam etmektedir.

IP Görüntülü diafon sistemi nedir?

Starfon 2013'te Türkiye pazarına ilk yerli marka Ip görüntülü diafon sistemini satışa sunmuştur. Ip görüntülü diafon sistemi nedir? Ip sistem ile analog sistem arasındaki fark ikisi de kapı panelinin görüntü kamerasından gelen bilgiyi resimlere çeviriyor. Fark, bu resimlerin aktarım şekli. Analog sistem görüntüyü (genelde) koaksiyel kablo üzerinden analog sinyal olarak gönderir. IP sistem ise görüntüyü, sesi dijitale çevirirler ve dahili switch üzerinden daire iç ünitesine aktarırlar. Bu sayede görüntü ve ses kalitesi asla düşmez, analog sistem de ise binadaki kat sayısı yükseldikçe görüntü kalitesi düşer parazitlenme kesintiler oluşur. Örnek: Analog bir sistem karasal tv yayını gibidir Ip sistem ise uydu yayını gibi HD görüntü ve ses sağlar. Her ünite bağımsız çalıştığı için sistem de meşgulliyet yaşanmadığı gibi arıza oranı çok düşüktür, yıllarca stabil çalışır.

Akıllı ev nedir?

Akıllı ev, ev teknolojileri endüstrinin birçok alanında kullanılan kontrol sistemlerinin gündelik hayata uyarlanması; ev otomasyonu da, bu teknolojilerin kişiye özel ihtiyaç ve isteklerine uygulanmasıdır. ... Akıllı evler, otomatik fonksiyonları ve sistemleri kullanıcı tarafından uzaktan kontrol edilebilen yapılardır. Starfon ve Sonoff ortak ürün ile Türkiye pazarına girmiştir, daha sonrasında da Sonoff ile ortaklığını genişletip bu ürünlerin Türkiye Distribütörü ve servis sağlayıcısı olmuştur. Sonoff ürünlerinin farkı nedir? Her ürün tek başına kullanılabilir, tadilat gerektirmez kablosuz teknoloji ile sade ama fonksiyonel yapısıyla tüm ihtiyaçları karşılamaktadır.

Teşekkürler Türkiye

"Bizi destekleyen tercih eden tüm müşterilerimize sonsuz teşekkürler, geldiğimiz noktayı her zaman başlangıç olarak görmekteyiz bu yüzden, ürünlerimizi sürekli geliştiriyor ve her zaman daha iyi olmak için çalışıyoruz."



STARFON

Çağrı Merkezi : 0850 532 8609
IP GÖRÜNTÜLÜ DİAFON SİSTEMLERİ
AKILLI EV
www.starfon.com.tr

SONOFF

Türkiye Distribütörü Starfon

AKILLI EV SİSTEMLERİ ÇÖZÜM ORTAĞIMIZ



Ewelink

SMART HOME